

gaianotes

gaianotes

G-color series 溶剤シリーズ	—————	P.02~05
G-goods series ツールシリーズ	—————	P.06~08
Decal series デカールシリーズ	—————	P.09
G-primer series プライマーシリーズ	—————	P.09
Z series Zシリーズ	—————	P.09
G-material series マテリアルシリーズ	—————	P.10~16
NAZCA series ナスカシリーズ	—————	P.17
EasyPainter series イージーペインター	—————	P.18~19



ガイアノーツカタログ Gaianotes catalog

www.gaianotes.com

2017-2018

ガイアノーツ株式会社

〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-10
電話:048-456-6851 FAX:048-251-1313

■オフィシャルサイト
<http://www.gaianotes.com>

■ダイレクトオンラインショップ
<http://shop.gaianotes.com>

■ガイアノーツ公式Twitter
<https://twitter.com/gaianotes>



カタログ掲載内容 2017-2018

溶剤シリーズ

ガイアノーツの核ともいえる塗料、溶剤シリーズ

G-color series

ガイアカラー薄め液



T-01s ガイアカラー薄め液【中】

品番 : 86040
内容量 : 250ml
価格 : 500円(税別)



T-01m ガイアカラー薄め液【大】

品番 : 86041
内容量 : 500ml
価格 : 800円(税別)



T-01h ガイアカラー薄め液【特大】

品番 : 86042
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,400円(税別)

ガイアカラーをはじめ、ラッカー系塗料を薄めるための薄め液です。ラッカー系塗料は乾燥時間が早く、塗膜が強く、発色が良いのが特徴です。エアープラシ塗装にも向いています。使用する際には換気をしっかりおこなって、必ずマスク、手袋をして作業して下さい。

アクリル系溶剤



T-02s アクリル系溶剤【中】

品番 : 86043
内容量 : 250ml
価格 : 450円(税別)



T-02m アクリル系溶剤【大】

品番 : 86044
内容量 : 500ml
価格 : 700円(税別)

水溶性アクリル塗料を薄めるための互換性溶剤です。アクリル系塗料を薄めたり、使用した筆を洗う時などに使用します。アクリル系塗料はラッカー系塗料に比べて乾燥が遅く、塗膜も弱いですが、水彩絵の具のような感覚で色を塗れる塗料です。

レジンウォッシュ



T-03m レジンウォッシュ【大】

品番 : 86046
内容量 : 500ml
価格 : 900円(税別)



T-03h レジンウォッシュ【特大】

品番 : 86047
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円(税別)

レジンキャストやホワイトメタルパーツに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。離型剤が残っていると塗料が剥がれ落ちてしまう可能性があるため、このレジンウォッシュを容器に移し、そこにパーツを10分ほど浸けた後、中性洗剤できれいに洗ってください。数回は繰り返し使用できます。

RESIN WASH

レジンウォッシュとは、レジンキャストやホワイトメタルパーツに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。2、3回は繰り返し使えます。容器に移してパーツを浸けこみ、その後中性洗剤などで洗い流せばきれいに離型剤は落ちます。離型剤が残っていると塗装後に塗料が剥がれる場合がありますので、重要な工程のひとつです。フィギュアの製作には欠かせない溶剤です。



ツールウォッシュ



T-04s ツールウォッシュ【中】

品番 : 86048
内容量 : 250ml
価格 : 550円(税別)



T-04m ツールウォッシュ【大】

品番 : 86049
内容量 : 500ml
価格 : 900円(税別)



T-04h ツールウォッシュ【特大】

品番 : 86050
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円(税別)

塗装で使用した筆やエアープラシの塗料汚れを強力に落とす洗浄用溶剤です。ツールのアフターケアをしっかりとこころなうことで、道具は長持ちしますし、次の塗装時にストレスなく作業に取りかかることができます。プライマー使用後は必ずこちらのツールウォッシュで洗浄することをお勧めします。

TOOL WASH

エナメル系溶剤



T-05s エナメル系溶剤【中】

品番 : 86061
内容量 : 250ml
価格 : 700円(税別)



T-12 速乾性エナメル系溶剤

品番 : 86066
内容量 : 50ml
価格 : 600円(税別)

エナメル系塗料を薄めるための互換性溶剤です。ペトロールをベースにして適度な溶解力を得ることに成功しました。通常の塗装にはもちろん、ラッカー系塗料で塗装した後にモールドに流しこむ、スミ入れでも活躍するエナメル系塗料。高品質で最適な配合の溶剤なので、プラが割れるといった現象はほぼありません。

エナメル系塗料を薄める溶剤です。T-05エナメル系溶剤に比べて乾燥時間が早いタイプです。作業効率が良いことに加えて、プラに浸透する前に乾燥させることで、プラを割る可能性が低くなります。乾燥時間が早いことでエナメル系塗料の特徴である平滑性が失われるので、スミ入れやウォッシングといった塗装に向いています。

ブラシマスター



T-06m ブラシマスター【大】

品番 : 86051
内容量 : 500ml
価格 : 900円(税別)



T-06h ブラシマスター【特大】

品番 : 86052
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,500円(税別)

ガイアカラー薄め液にリターダーを加えた溶剤です。リターダーを加えることで、塗料の乾燥時間が遅くなり、エアープラシ塗装時には白化現象を抑え、筆塗り際には筆ムラがなくきれいに塗ることができます。乾燥が遅いことで塗料が平滑に広がり、光沢感が増す効果もあります。必要に応じてさらにリターダーを加えてご使用下さい。

BRUSH MASTER

モデライト溶剤



T-07m モデライト溶剤【大】

品番 : 86053
内容量 : 500ml
価格 : 1,000円(税別)



T-07h モデライト溶剤【特大】

品番 : 86054
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,600円(税別)

T-06ブラシマスターに香料を加えたのがモデライト溶剤です。エアープラシ塗装時にどうしても部屋に溶剤臭が広がってしまいます。そこで溶剤に香料を加え、嫌な溶剤臭を少しでも軽減させることに成功しました。ストレスなく塗装に集中するため、同居や周囲の方に配慮するために効果があります。溶剤臭は抑えられますが、換気は怠らないで下さい。

MODERATE THINNER

リターダーMAX



T-08s リターダーMAX【中】

品番 : 86059
内容量 : 250ml
価格 : 800円(税別)

塗料に対して5%~15%ほど添加することで、塗料の乾燥時間が遅くなる添加剤です。乾燥時間を遅くすることで、エアープラシ塗装では白化現象を抑え、筆塗りでは筆ムラを抑える効果があります。塗装面が平滑になるので光沢感も増します。季節や部屋の湿気の状況に応じて添加量を調節してください。

RETARDER MAX

メタリックマスター



T-09s メタリックマスター【中】

品番 : 86060
内容量 : 250ml
価格 : 700円(税別)



T-09m メタリックマスター【大】

品番 : 86055
内容量 : 500ml
価格 : 1,200円(税別)

メタリックカラー用のガイアカラー用薄め液です。メタリックカラー、パールカラーの粒子を均一にムラなく薄めることで、今まで以上に金属感をきれいに表現することができます。通常の薄め液の成分とは違って、メタリックの粒子を分散し、定着する内容になっています。エアープラシ塗装で効果が出ます。通常のカラーを薄める場合でも問題なくご使用できます。

METALLIC MASTER

メタリックカラー専用溶剤「T-09メタリックマスター」



溶剤系アクリル樹脂塗料(通称ラッカー系塗料)用のメタリックカラー、パールカラーをムラなくきれいに仕上げるために成分を見直し、カラーの粒子を均一に分散して定着させる内容になっています。エアープラシ塗装時に効果が発揮されます。メタリックマスターの効果を最大限に発揮する方法は希釈率を高くすることです。3倍から4倍に薄めて、吹きかけるというより、コンプレッサーの圧を弱めにしてふわっと乗せる感じで塗装してみてください。メタリックマスターはリターダー効果のある成分も含んでいるので筆塗りに最も適す!



メタリックマスターで薄めたEx-シルバー



モデライト溶剤で薄めたEx-シルバー

ブラシクリリン

BRUSH CLEAN & RINSE



T-10s ブラシクリリン【中】

品番 : 86062
 内容量 : 250ml
 価格 : 1,000円(税別)

溶剤系ではない、水溶性の筆洗い専用溶液です。G-01nブラシウォッシュにこの溶液を入れて使用することで、最大の効果を発揮できます。塗料を剥がれ落とすイメージで筆をきれいにします。溶液使用後は必ず水洗いをしてください。リンス効果もありますので、乾くと筆はさらさらになります。高価な獣毛筆などの手入れに最適です。エアブラシには使用しないでください。

T-01n
 ブラシウォッシュ
 に入れて
 お使い下さい



筆の汚れを落とすための水溶性溶液「ブラシクリリン」



G-01nブラシウォッシュにブラシクリリンを入れて洗うのが一番効果があります。塗料系はラッカー系、アクリル系、エナメル系など模型用塗料は全てきれいに落ちます。塗料以外にもマスキングコートや接着剤を使用した筆の汚れもきれいに落とせます。



ブラシクリリンの使い方

ブラシウォッシュを使用した場合のブラシクリリンでの使い方です。



1 塗料で汚れた筆をブラシクリリンを浸したブラシウォッシュの中に入れます。



2 ブラシウォッシュの中に入れて軽くこすり洗います。



3 筆を傷めることなくみるみる塗料が剥がれ落ちていきます。



4 あっという間に汚れが落ちました。

使用後のブラシウォッシュ

洗浄後の塗料はかたまりになってブラシウォッシュの底に溜まります。



ブラシクリリン使用后

最後に水ですすぎ洗って乾燥させたら終わりです。リンス効果もありますので、乾燥するとさらさらの新品のようになっています。



ガイアペイントリムーバー

GAIA PAINT REMOVER



T-11r ガイアペイントリムーバーR 塗料落とし液

品番 : 86065
 内容量 : 250ml
 価格 : 1,000円(税別)

模型に塗装した塗料を落とすための溶剤、ペイントリムーバーが剥離する性能を向上してリニューアル。素材を傷めることなく、短時間で塗料が落ちます。サーフェイサー、パテ、接着剤(瞬間接着剤は除く)も落とします。ABS素材は溶けて変形することがあります。ABS素材のものには使用しないでください。ご使用の際にはゴム手袋を着用して、使用後は中性洗剤でパーツをしっかりと洗って乾燥させてから再塗装してください。

ガイアペイントリムーバーの使い方

塗装したキットをガイアペイントリムーバーを使用して塗料を落としてみました。



1 サーフェイサーを下地に塗装して、黄色で車体を塗装。スミ入れもした模型です。こちらの塗料を落とします。



2 T-11s ガイアペイントリムーバーに浸けて5分から10分ほど待ちます。



3 手袋を付けて、歯ブラシなどでゴシゴシ擦れば塗料が落ちていきます。



4 スミ入れ部分は少し落とすのに時間がかかります。



5 念入りに擦れば、完璧に塗料が落ちます。その後中性洗剤で洗えばリペイントが可能です。ABS素材のものは溶けてしまいますので、パーツはできるだけ分割してください。

マイルドツールウォッシュ

MILD TOOL WASH



新型ツールウォッシュ

T-13m マイルドツールウォッシュ【大】

品番 : 86067
 内容量 : 500ml
 価格 : 1,200円(税別)

浄性能はT-04とほぼ同等ですが、成分を見直すことで嫌な溶剤臭を抑えた新型ツールウォッシュです。さらに香料を加えることで、塗装時のストレスを軽減できます。臭いは抑えますが、溶剤ですので必ず換気をして、マスクをして作業してください。

NEW G-COLOR SERIES

においを
 抑えました

MILD TOOL WASH

ツールシリーズ

モデラーの視点から「こんなものが欲しかった」という声を具現化したツールシリーズ

G-goods series

ブラシウォッシュ

BRUSH WASH



G-01n new ブラシウォッシュ

品番 : 80013
内容量 : 1ヶ
価格 : 350円(税別)

筆洗い専用の容器です。ツールウォッシュまたはブラシクリンを入れて使用します。溶剤を入れたら底に沈んでいるブラシマットの上で筆をこするだけでみるみる塗料が落ちていきます。ブラシマットの適度な粗さを活かして筆の表面だけでなく、内側の汚れも落とすことができます。筆の汚れをやさしく、確実に落とすアイテムです。



ニードルキャップ

NEEDLE CAP



G-02n new ニードルキャップ

品番 : 80012
内容量 : 2ヶ
価格 : 200円(税別)

互換系溶剤のボトルに付けることができる、アタッチメントキャップです。溶剤を注ぐときに微妙な量の調節ができる他、布などに染み込ませたりするとき大変便利です。「250mlタイプ」「500mlタイプ」「1000mlタイプ」のボトルに対応しています。



スペアボトル

SPARE BOTTLE



G-03n スペアボトル in レシピBOX

品番 : 86016
内容量 : 4ヶ
価格 : 380円(税別)

ガイアカラー用の瓶を新たにスペアボトルとして販売することになりました。4本入の箱には色を調色した際の混色状況が書けるようになってます。これでまた同じ色を作るときに困ることはありません。また、何の用途で使ったかを書いたりなど、レシピBOXの使い方はご自分次第です。



G-05n new スペアボトル大

品番 : 80017
内容量 : 1ヶ
価格 : 200円(税別)

ガイアカラーExシリーズと同じタイプの瓶でリニューアルしました。最大60mlまで塗料を入れることができます。大容量のスペアボトルとしてお使いください。

精密綿棒

PRECISION SWAB



G-04r 精密綿棒

品番 : 80030
内容量 : 100本
価格 : 380円(税別)

N.Y綿棒として長らくご愛顧頂いた超極細綿棒が精密綿棒としてリニューアルしました。綿の量を増やして拭き取りがさらにしやすくなりました。ツールの掃除からスミ入れの拭き取り、フィギュアの仕上げなど精密綿棒でしか出来ない用途がたくさんあります。



マスキングコート

MASKING COAT



G-09r マスキングコートR

品番 : 80022
内容量 : 40ml
価格 : 600円(税別)

マスキングコートRは塗装の際に重ね塗りなどで、前に塗った部分を隠して色が混ざらないようにするためのマスキング剤です。内容を見直してカット性、剥離性を向上しました。さらに使いやすくなり、作業がしやすくなりました。以前のマスキングコートは乾燥後つや消しになりましたが、リニューアル後はつや消しにならなくなりましたのでご注意ください。

フィニッシュマスター

FINISHMASTER



G-06r フィニッシュマスターR

品番 : 80031
内容量 : 1本(先端12ヶ入り)
価格 : 600円(税別)

綿ホコリが出ない、新しい発想の綿棒です。柔軟性と吸収性が高いので、スミ入れ後の拭き取りには最適です。今まで作業の難しかった場所の拭き取りも簡単に行えます。その他にも汚しの表現、フィギュア、ドールのメイクに、エアブラシの洗浄でも役立ちます。先端部分は溶剤で洗うことで繰り返し使用することが可能です。軸をリニューアルして使いやすくなりました。



G-06br フィニッシュマスター極細R

品番 : 80032
内容量 : 1本(先端12ヶ入り)
価格 : 600円(税別)

フィニッシュマスターよりもさらに細い極細タイプです。これまで以上に細かい作業ができ、難しかった部分のスミ入れの拭き取り、汚しの表現が可能となります。耐溶剤性に優れ、柔軟性がある高密度のスポンジタイプです。先端部分は溶剤で洗うことで繰り返し使用することが可能です。軸をリニューアルして使いやすくなりました。



フィニッシュマスターについて

フィニッシュマスターの発砲オレフィン製の先端は特殊な加工をしていて吸収力と柔軟性に優れ、平らな面と細かい作業をする先端部分、そして柔軟性を持つことで綿棒ではできなかった作業も可能です。フィニッシュマスターよりもさらに細い極細タイプはこれまで以上に細かい作業ができ、難しかった部分のスミ入れの拭き取り、汚しの表現が可能となります。



平面の拭き取り

平らな面があることで、余分な塗料を取ることででき、スミ入れの仕上がりが非常にきれいになります。



スミ入れの拭き取り

左の図のように、スミ入れの拭き取りが難しい所でも「フィニッシュマスター」なら簡単に作業ができます。

フィニッシュマスターリニューアル

大好評発売中のフィニッシュマスターがリニューアルしました。軸を新規に作り、使いやすさを向上させました。先端は12個入りになり使い勝手がよくなりました。吸収力が高く、柔軟性がある先端はスミ入れの拭き取りやデカールの気泡抜き、フィギュアの仕上げなどに最適です。極細タイプも軸をリニューアルして両端が使えるようになりました。一つ上の仕上げに欠かせない仕上げ用ツールです。

※このページ内のフィニッシュマスターの一部画像はリニューアル前のものになります。



フィニッシュマスターセット内容

セットの内容物は下記になります。

- ・スティック : 1本
- ・先端 : 12個

使用時はスティックの両端に先端を付けて使用してください。



先端部分




スティック

フィニッシュマスターならではの柔軟性

さらに柔軟性が備わっていることで作業の幅がさらに広がります。今まではスミ入れの拭き取りが難しかった所でも思い通りに作業ができることで作品の完成度は一段と上がり、作ることがとても楽しくなります。



右の画像はスミ入れ後の拭き取りの様子です。右の画像は汚しの雰囲気を残して拭き取りました。全てフィニッシュマスター1本で上げることが出来ます。綺麗に仕上げるのも、汚した感じに見せるのもあなたの思いのままです。



スミ入れ直後



フィニッシュマスターで拭き取り後


洗浄して再使用

フィニッシュマスターは洗浄することで何回でも使用することが出来ます。

エナメル系塗料使用時はエナメル系溶剤、ラッカー系塗料使用時はツールウォッシュで洗浄することで汚れが気になるまで使えます。(汚れがひどい場合は交換してください)



洗浄方法は溶剤に浸けた後、ティッシュ等で先端の周りから押さえるようにして、汚れを吸い取って下さい。



マイクロセラブレード

MICRO CERA BLADE

スペアセラブレード

SPARE CERA BLADE

G-12 マイクロセラブレード

品番 : 80023
 内容量 : ホルダー1本 (セラミック製刃1本入り)
 価格 : 1,200円(税別)

バリ取り、パーティングライン消し処理に最適なセラミック製ハンドツールです。セラミック製なので手を切る心配もありませんし、成形品を深くえぐりすぎる事ありません。刃は直刃と丸刃の二種類が両側についていますので、用途によって使い分けてください。金属部分を回すことで取り替えが可能です。力を入れすぎると刃が折れる可能性がありますので、あまり力を入れすぎないようにご注意ください。



G-13 スペアセラブレード

品番 : 80025
 内容量 : セラミック製刃3本入り
 価格 : 1,500円(税別)

大好評発売中のバリ取り用ハンドツール「マイクロセラブレード」用の替刃です。セラミック製で衝撃には強いのですが、細かい部分の作業にストレスなく使用できるように刃の部分は薄くなっています。力を入れてしまうと折れてしまうというご意見を頂きましたので、この度スペアの刃を販売することになりました。3本入なので、折れてしまってもすぐにご使用できます。基本的に力を入れすぎないように注意書きをよく読んでご使用ください。



マイクロセラブレードの使い方



丸で囲んだ部分のバリを取ってみます。



刃を斜めに当てて手前に引くように削ります。



簡単にバリが取れました。削りすぎないので安心。

刃の入れ替え方 直刃と丸刃を入れ替えて使うことができます。

直刃




丸刃



マイクロセラブレード

セラミック刃の
入れ替えが可能です

1 金属部分を持って回します。



2 ゆるんだら刃を取り出します。



3 刃を入れ替えて締め直します。

RBコーションデカルシリーズ

ノンスケールの特別仕様水転写式コーションデカル

RB Caution decal series



RBコーションデカル ホイルゴールド

品番 : 77014
 内容量 : 1枚入り
 価格 : 1,000円(税別)

ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカルです。ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔デカルになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模型映えるデカルが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。つや消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消えます。



RBコーションデカル ホログラムシルバー

品番 : 77016
 内容量 : 1枚入り
 価格 : 1,000円(税別)


ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカルです。ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔デカルになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模型映えるデカルが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。つや消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消えます。



RBコーションデカル ホイルシルバー

品番 : 77015
 内容量 : 1枚入り
 価格 : 1,000円(税別)

ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカルです。ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔デカルになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模型映えるデカルが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。つや消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消えます。



プライマーシリーズ

塗料との密着性の相性が悪い素材に塗料をしっかりと食いつかせる高品質プライマー

G-primer series



P-01 ガイアマルチプライマー

品番 : 82051
 内容量 : 50ml
 価格 : 700円(税別)

プライマーとは塗料の密着性の相性の悪い素材に塗ること、塗料をしっかりと食いつかせ剥がれないようにするためのものです。ガイアノーツのプライマーは染めQテクノロジー社のミツチャクロンの技術を提供して頂き完成した、模型用としては最高品質のプライマーです。レジンキャストやメタルパーツなど、塗料の密着性が悪い素材に薄く塗ることで、塗料をしっかりと食いつかせます。薄めずにそのままご使用ください。厚塗りしないで、薄く、軽く塗るだけで驚くほどの密着性があります。

Zシリーズ

塗装に関する様々なジャンルのサプライ品を提供するシリーズ

Z series



Z-01 ガイ プレミアム ハンドウォッシュ Z

品番 : 83001
 内容量 : 200g
 価格 : 1,000円(税別)

塗装の際に手についた塗料をきれいに落とすためのハンドウォッシュです。スクラブと洗浄成分のダブル効果で手や爪の間に着いた汚れ、ニオイをスッキリと落とします。事業用化粧品グレードなので手にやさしく高品質のハンドウォッシュです。手に水をつける前に直接ハンドウォッシュを適量手に取り、汚れにすり込んでください。汚れが浮き上がったら水で洗い流してください。

マテリアルシリーズ

ガイアノーツの「使える」素材、材料シリーズ

G-material series

おうちdeデカール



M-02w おうちdeデカール ホワイトタイプ

品番 : 81002
内容量 : A6 ホワイト×2セット
価格 : 600円(税別)

ご自宅のインクジェットプリンタで簡単にオリジナルデカールが作れるキットがこちらの「おうちdeデカール」です。こちらは下地が白いタイプになります。フィギュアの目から飛行機やキャラクターモデルのマーキング、萌え系キャラをカーモデルに貼るのも自由自在です。

OUCHI DE DECAL



1 インクジェットプリンタで印刷シートに鏡面(または左右反転)で印刷します。

2 10分ほど乾燥させたら印刷シートの上から接着剤シートを慎重に貼ります。そしてしっかりと押さえつけて下さい。

3 貼りたいデカールを切り取ります。1～2mmほど余白を取ると見た目も綺麗になります。

4 接着剤シートについてるフィルムを剥がします。



5 貼りたい位置を決めたら慎重に貼って下さい。後からずらすことが出来ません。

6 その上からティッシュや指を使ってシートを水で濡らします。下地が透けるくらいが目安です。

7 10秒ほど経ったら指で表面の紙をずらすようにすればデカールが貼られています。

完成 余分な水分などをティッシュなどで取って、乾燥させたら完成です。十分乾いた後からクリアーコートをする事も可能です。

デカールシートの貼り方

- 1 貼りたい絵柄の周りに1～2mm余白をとって、ハサミやカッターなどで切り抜きます。
- 2 貼つけた薄型接着剤シートの表面の透明フィルムをゆっくりと剥がします。剥がすと、薄い乳白色の接着剤が、画像面に転写している状態になります。
- 3 貼りたい場所に接着し、裏面に軽くこすっておきます。
※水に弱い表面をもつ素材への転写は避けて下さい。
※局面に貼る場合には、面に合わせて軽く押さえおきます。
- 4 指に水を少量つけ、印刷ベースシートの裏面を湿らせる程度の水を含ませます。10秒経ったらシートを滑らせるようにずらして下さい。画像が転写されています。
※水はつけ過ぎないように、紙を湿らせる程度にしてください。
※画像が浮いている場合には中心から外側に向かって軽く押さえして下さい。
- 5 紙を剥がした状態で、転写して表面に水分が残っているようでしたら、ティッシュなどで余分な水分をふき取って下さい。
- 6 5分ほど乾燥させたら出来上がりです。

クリアーコート時の注意

貼つけたデカールの上からクリアー塗装する場合、デカールを十分に乾燥させ、はじめは薄く様子を見ながら塗り重ねて下さい。

上掛ける塗料、溶剤によってはデカールを侵す場合もございますのでご使用前にお試し下さい。

瞬間クリアバテR

INSTANT ADHESIVE CLEAR PUTTY R

M-03r 瞬間クリアバテ

品番 : 81008
内容量 : 10g
価格 : 1,000円(税別)

デザインナイフでサクサク削れる切削性が特長の瞬間接着剤系クリアバテです。超高粘度で、合わせ目消しや、接合面の穴埋めなどに最適です。遅硬化タイプになっていますので、硬化促進剤の併用が必須になります。



硬化後は400番のヤスリで整形できます。付けすぎないようにご注意ください。

塗布時にヒケにくく切削性が良好です。デザインナイフなどでサクサク削れます。

透明なので、フィギュアの合わせ目消しなどで下地色を濃くすることがありません。

アーティフィシャルホール

ARTIFICIAL HOLE




アーティフィシャルホール

品番 : 77013
内容量 : ブラック/マットブラック 各1枚入り
価格 : 550円(税別)

塗装では少し面倒な円筒の奥の部分、砲塔などで穴が開いていない部分などに、このアーティフィシャルホールを貼ることで穴が開いているように見せる擬似的なシールです。作業効率が上がります。つやあり、つや消し各1枚入り、サイズは1mmから6mmです。



アーティフィシャルホール使用例



穴の開いていない砲塔の先端部分や、丸くて奥まった部分をキレイに黒くする場合など、擬似的に穴が開いているように見せるためのシールです。光沢とつや消しの2種類入り。

UVジェルクリア



M-04 UVジェルクリア

品番 : 81005
 内容量 : UVクリアジェル 5ml / UVペン
 価格 : 1,500円(税別)


UVジェルクリアは紫外線で硬化する樹脂です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで完全硬化します。フィギュアの瞳に潤いを加えたり、ちょっとしたクリアーパーツを作ることが可能です。下地の塗料に影響を与えず、硬化後はベタつきもなく、黄変もほとんどありません。1度に塗る量は3ミリまでとしてください。それ以上の厚みが必要とする場合は数回に分けて硬化させてください。



UVペンについて

- ・付属のUVペンをご使用前にまず絶縁体を外してください
- ・直接光を見ないようにご注意ください
- ・付属の電池は試験用です。すぐに電池切れになる可能性がありますので、その際は新旧や他種類の電池を混ぜず全てを新しい電池に交換してください

電池の交換方法(試験電池付き)



パッケージに
入っているもの



UVペン

UVジェルクリア原液

取扱説明書

使用方法

- ・かならず目立たない場所で試してからご使用ください。
- ・樹脂を厚さ3ミリまでを一度の限度として盛りつけてください。
- ・チューブから皿などに適量出して頂き、爪楊枝などで少量取って対象に塗ってご使用ください。
- ・付属のUVペンを約5cmほど離れたところから照射させて硬化させます。厚さにもよりますが、約20~40秒で硬化します。厚みが増えると硬化遅延が起きやすくなります。
- ・一旦硬化した樹脂の上に重ねて盛りつけた場合、次の照射で完全に同化しますので、厚く盛りつけたときは複数回に分けて硬化させてください。
- ・表面のベタつきがなくなれば表面は硬化していますが、内部は未硬化の場合もございますので、40秒は照射してください。
- ・塗料を侵さない性質の代償に、衝撃には弱くなっています。接着力はありませんので、硬化させた部分には強い衝撃を与えないでください。
- ・剥がしたい場合は爪楊枝などでフチを剥がすか、強い衝撃を与えると剥がれます。
- ・対象が平滑面の場合は本体と接する部分まで綺麗に硬化しますが、荒れた面や球面の場合や極端な球面の場合は表面から硬化することで樹脂が変形し、接する面に空気が入ったようになることがあります。
- ・少し離れたところから時間をかけて照射・硬化させると、硬化時の変形が少ないようです。

製品の特徴

- ・プラスチック、金属に使用できます。
- ・模型用塗料を侵さないアタック性の低い紫外線硬化樹脂です。
- ・フィギュアの瞳などに盛り付けることで、奥行き・透明感が出てリアルに見えます。
- ・作業時間が短く、ホコリや気泡が入りにくく、黄変などの劣化が少ないことが特徴です。
- ・瞳以外にもクリアーパーツを作る樹脂として使うこともできます。

UV GEL CLEAR

UVジェルクリアを使ったフィギュアの瞳への塗装



まずは適量を塗料皿などに出して下さい。そしてつま楊枝などに少し原液を着けましょう。



加工前の状態です。



左目にジェルクリアを塗ります。



UVペンで40秒ほど照射します。



カチカチに固まりました。瞳にリアル感が加わりましたね。





今までにない表現が可能になったり
フィギュアに魅力を簡単に加えたり
画期的な新素材です。
ぜひ使ってみてください。



わかりやすい画像がこちらです。左の瞳にクリアジェルを塗って硬化させました。硬化後はベタつきもなく、手で触っても問題ありません。剥がしたい場合はつま楊枝などでフチからゆっくり剥がして行ってください。

その他の使用例

クリアーパーツを
オリジナルで
作れます。



※数回に分けて
固めて下さい。

コップの水や
ジオラマの
水たまりの
表現にも
最適です。



UVジェルグルー

UV GEL GLUE



M-05 UVジェルグルー

品番 : 81006
 内容量 : UVジェルグルー 5ml / UVペン
 価格 : 1,500円(税別)


UVジェルグルーは紫外線で硬化する樹脂型接着剤です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで硬化します。表面にベタつきが残り、透明な接着剤として使えます。クリアパーツの接着やUVジェルクリアのバインダーとしてお使いください。



UVペンについて

- ・付属のUVペンをご使用前にまず絶縁体を外してください
- ・直接光を見ないようにご注意ください
- ・付属の電池は試験用です。すぐに電池切れになる可能性がありますので、その際は新旧や他種類の電池を混ぜず全てを新しい電池に交換してください

電池の交換方法(試験電池付き)



黒いボタンとスイッチが
 ぴったり重なるようにはめてください。

※ボタン電池(LR1130)3個
 電池を入れる方向に注意してください。

使用方法

- ・かならず目立たない場所で試してからご使用ください。
- ・チューブから皿などに適量出して頂き、爪楊枝などで少量取って対象に塗ってご使用ください。
- ・付属のUVペンを約5cmほど離れたところから照射させて硬化させます。厚さにもよりますが、約20~40秒で硬化します。
- ・クリアパーツの接着用、UVジェルクリアを使用する前のバインダーの役割などに使う、接着力のあるUV硬化樹脂です。
- ・UVペンで照射しない限り硬化しない特性を活かして、パーツの固定箇所の安定、パーツ取付後の移動など使い勝手の良い接着剤としてもご使用できます。
- ・ヒケがほとんどないので、肉厚に盛るとそのままの厚さで残ってしまいます。薄く平らに塗ってご使用ください。
- ・透明度が高いのでクリアパーツの接着剤と使用しても接着跡はほとんど目立つことはありません。
- ・接着効果があるので、硬化後も表面に粘着質が残ります。ホコリやゴミが付着しないようにご注意ください。

製品の特徴

- ・プラスチック、金属に使用できます。
- ・模型用塗料を侵さないアタック性の低い紫外線硬化樹脂の接着タイプです。
- ・黄変などもほとんど起こしません。
- ・スピード硬化で作業性も向上します。

保管についての注意

- ・樹脂の入った容器は使用しないときは付属の袋に入れて、高温多湿を避け、日陰で保管してください。
- ・日光や蛍光灯の光でも若干硬化します。
- ・硬化不良を防ぐため6ヶ月を目安に使い切ってください。

プレミアムマットパウダー

PREMIUM MATTE POWDER



M-06a プレミアムマットパウダー 超微粒子タイプ

品番 : 81009
 内容量 : 7g
 価格 : 600円(税別)

マット仕上げにするために塗料に加えるパウダーです。塗料の種類を選ばず使用できます。目安は塗料10mlに対して0.1~0.5gを入れてください。加える分だけつや消し感が増していきます。小スケールのフィギュア等に最適です。エアブラシ塗装より筆塗りで効果が現れます。大量に加えることで、サビや泥などのテクスチャ表現もできます。超微粒子タイプと微粒子タイプの2種類がありますので、表現の仕方で使い分けてください。超微粒子タイプは滑らかな質感、微粒子タイプは少し粗い質感になります。




M-06b プレミアムマットパウダー 微粒子タイプ

品番 : 81010
 内容量 : 7g
 価格 : 600円(税別)

マット仕上げにするために塗料に加えるパウダーです。塗料の種類を選ばず使用できます。目安は塗料10mlに対して0.1~0.5gを入れてください。加える分だけつや消し感が増していきます。小スケールのフィギュア等に最適です。エアブラシ塗装より筆塗りで効果が現れます。大量に加えることで、サビや泥などのテクスチャ表現もできます。超微粒子タイプと微粒子タイプの2種類がありますので、表現の仕方で使い分けてください。超微粒子タイプは滑らかな質感、微粒子タイプは少し粗い質感になります。


UVジェルグルー使用例

UVジェルクリアのバインダー




UVジェルクリアで作ったコーティングは接着力がないので簡単に取れてしまうことがあります。


その他の使用例




飛行機のキャノピーやカーモデルのガラスなどクリアパーツの接着に最適です。




UVペンで照射するまで固まらないという特性を活かして、角度を付けて取り付けるパーツなどを慎重に位置を決めてから固定することが出来ます。



硬化させる前にはみ出した部分を拭きとってください。硬化後すぐであれば、はみ出した部分はデザインナイフで切った後に剥がせます。



その上からあらためてUVジェルクリアを塗りクリアコーティングを作ります。これでほぼ剥がれません。



UVペンで照射するまで固まらないという特性を活かして、角度を付けて取り付けるパーツなどを慎重に位置を決めてから固定することが出来ます。

瞬間カラーパテ

INSTANT ADHESIVE COLOR PUTTY

M-07c 瞬間カラーパテ 純色シアン

品番 : 81011
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混ぜることで成型色と近い色を作ることができます。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07y 瞬間カラーパテ 純色イエロー

品番 : 81013
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混ぜることで成型色と近い色を作ることができます。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07k 瞬間カラーパテ ブラック

品番 : 81015
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混ぜることで成型色と近い色を作ることができます。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07f 瞬間カラーパテ フレッシュ

品番 : 81018
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。混色の難しいフィギュアなどに使うフレッシュの登場です。このフレッシュをベースにして他のカラーパテを混ぜることが可能です。RC、ベルグ社の協力でベルグフレッシュに近い色味にしています。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07m 瞬間カラーパテ 純色マゼンタ

品番 : 81012
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混ぜることで成型色と近い色を作ることができます。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07w 瞬間カラーパテ ホワイト

品番 : 81014
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混ぜることで成型色と近い色を作ることができます。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



M-07g 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー

品番 : 81017
内容量 : 20g
価格 : 1,200円(税別)

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。使用用途の多いサーフェイサーグレーの色に最初から近づけた色になります。このグレーをベースにして他のカラーパテを混ぜることが可能です。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフや紙やすりで仕上げるすることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤(スプレーなど)をご使用ください。



瞬間カラーパテ純色シアン + 瞬間カラーパテ純色マゼンタ + 瞬間カラーパテ純色イエロー



瞬間カラーパテブラック + 瞬間カラーパテホワイト 瞬間カラーパテ純色シアン + 瞬間カラーパテホワイト



A 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー
B 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー + ブラック
C 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー + ホワイト
D 瞬間カラーパテ フレッシュ
E 瞬間カラーパテ フレッシュ + イエロー
F 瞬間カラーパテ フレッシュ + マゼンタ

瞬間カラーパテ
色見本

純色シアン、純色マゼンタ、純色イエロー、ホワイト、ブラックのカラーパテを混ぜることで、どんな成型色も再現できます。

NAZCA(ナスカ)シリーズ

原型制作、模型誌の作例などで活躍中の「NAOKI」氏がプロデュースする模型用品

Modelers produce series

プロユースシンナー



NP003s プロユースシンナー

品番 : 30703
内容量 : 250ml
価格 : 700円(税別)



NP003h プロユースシンナー【特大】

品番 : 30704
内容量 : 1,000ml
価格 : 1,800円(税別)

*メカサフの希釈に使う事で、耐摩耗性と喰い付きが向上します。このため関節等部分などに「色」として使用しても、剥がれ/擦れが軽減出来ます。通常のガイアノーツ溶剤に比べ、強い溶剤となっております。通常塗料の希釈にも使用でき、同様の効果を発揮します。

筆シリーズ



NB-001 ドライブブラシ01 細

品番 : 30714
内容量 : 1本入り
価格 : 800円(税別)

独自のカットが施されたナイロン毛を使用し、筆先を不揃いにする事で独自のタッチを得られます。さらに毛羽立ちしにくく、適度なコシがあります。「塗る」のではなくエッジに擦り付けるように使うドライブブラシに特化した筆です。スモールサイズ。



NB-002 ドライブブラシ02 中

品番 : 30715
内容量 : 1本入り
価格 : 800円(税別)

独自のカットが施されたナイロン毛を使用し、筆先を不揃いにする事で独自のタッチを得られます。さらに毛羽立ちしにくく、適度なコシがあります。「塗る」のではなくエッジに擦り付けるように使うドライブブラシに特化した筆です。ミディアムサイズ。

ヤスリ



NT001 激削ヤスリ

品番 : 30708
内容量 : 1本入り
価格 : 2,500円(税別)

プロモデラー、デザイナーなど幅広く活躍しているNAOKI氏プロデュースのNAZCAシリーズからツール初登場です。金ヤスリでありながらシャープな切削性平面を出しやすく、削り跡もキレイです。やする際には引かないで、押す一方向で削ってください。

PRO USE THINNER

BRUSH SERIES



IRON FILE IN MACHINABILITY

modeler's produce series

モデラーズプロデュースシリーズとは、プロモデラーが独自のアイデアにより作りだした塗料やツール類を製品化していくシリーズです。NAZCAシリーズは各メーカーで原型製作を手掛けた、各模型誌で毎月素晴らしい作例を作り上げ、そのほとんどが表紙を飾っている「NAOKI」氏のプロデュース製品です。

NAOKI氏 プロフィール

各メーカーでの商業原型を手掛ける原型師でありメカニックデザインからグラフィックデザインまで手掛けるデザイナーでもある。更に電撃ホビーマガジンやモデルグラフィックス等の各模型誌でキャラクターモデルを中心に第一線で積極的に作品を発表し続けるプロモデラーとしても活躍中。

©NAOKI

NAZCA
NAOKI'S ADMIRABLE AND ZINGY CREATING FOR ARTISAN.

イーザーペインターシリーズ

調色した塗料を簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗装ツール

EasyPainter series

イーザーペインター

EASY PAINTER



EP-01 イーザーペインター

品番 : 83101
内容量 : イーザーペインター本体(LPG 80ml)
専用ボトル、計量カップ、スペアチューブ
価格 : 1,500円(税別)

イーザーペインターは自分の調色した塗料を簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗装ツールです。スプレー缶より細かい粒子で、通常色からメタリックカラーまできれいに塗装することができます。ボトルの洗浄も簡単で、色替えもスムーズに行えます。リタッチから本格的な塗装までカバーできる、理想的な塗装ツールが誕生しました。ガイアカラーの場合は塗料1に対して溶剤1の割合くらいで薄めて使用して頂くのが理想です。



塗装が楽しくなる簡単、便利な画期的な新型ツール誕生！
ガイアカラーが簡単にスプレーになる塗装ツール「イーザーペインター」

塗装メーカーが提案できる事は何か？それは発色であったり隠ぺい力であったり塗料の性能がまず上げられると思います。また、「ガイアノーツのこの色で何かを塗ってみたい!」と思ってもらえる塗料の開発もまた理想です。そして、塗料からのアプローチだけではなく、塗ることの楽しさや塗り上げた物への特別感も同時に味わってもらいたいと考えます。「イーザーペインター」は、「この色で何かを塗ってみたい」という気持ちを手軽に実現でき、「塗ることの楽しさ」を味わってもらえる最高の塗装ツールだと思います。そして、更なるスキルアップを目指してもらいたいと思います。



スペアカートリッジ / スペアボトル

SPARE CARTRIDGE / SPARE BOTTLE



EP-02 スペアカートリッジ

品番 : 83102
内容量 : スペアカートリッジ(LPG 80ml)×2本
価格 : 1,600円(税別)

イーザーペインター専用のスペアガス缶です。2本入りなので、途中でガスが切れても安心です。予備で常にご用意して頂きたいアイテムです。



EP-03 イーザーペインター用スペアボトル



品番 : 83103
内容量 : スペアボトル×2本
価格 : 500円(税別)

イーザーペインター用のスペアボトルです。イーザーペインターは気軽にどんな塗料もスプレー塗装できる塗装ツールです。スペアボトルの発売で使い勝手がグッと良くなると思います。




イーザーペインター塗装面

塗装面比較



イーザーペインターの塗装面



- ① 少し離れた位置から吹いた塗装
② 近距離で強く早く上から下に吹いた塗装

- ③ 少し離れた位置から吹いた塗装
④ 近距離から吹いた塗装

イーザーペインターの使い方



1 軽量カップと専用ボトルを用意します。



2 塗料1に対して溶剤1～1.5くらいの割合で薄めます。濃いくらいから少しずつ試し吹きして調整してください。



3 慎重に専用ボトルに塗料を注ぎます。



4 本体に専用ボトルを取り付けたら準備完了。缶を横にしたリ、逆さにしないでください。



5 左右に缶を動かしながらサッとスプレーしてください。10秒以上続けて使用すると缶が冷たくなり、圧力が低下します。数分間放置してから使用してください。



イーザーペインターのパッケージはボトル立てに利用出来ます。

専用ボトル、チューブの洗浄方法



1 専用ボトルにT-04 ツールウォッシュを少量入れます。



2 ティッシュ等で口を塞ぎ、5、6回振りまわす。



3 1度溶剤を交換して、再度5、6回振ればほぼきれいになります。



4 溶剤が固まらないうちにきれいにして下さい。使い終わったら洗浄するようにしましょう。



5 吹き出し口付近の汚れを落とす落としてください。



6 塗装ブースや新聞紙に向けて噴射することでチューブの中がきれいになります。